

## Marantz NA6006 Srebrny Odtwarzacz Sieciowy Salon Poznań Niedostępny



Cena: 2 999 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

### Important Properties

Dostęp do sieci: , Wi-Fi, Ethernet (LAN)

Funkcje sieciowe: , DLNA, Bluetooth, AirPlay, Spotify, Tidal, Deezer, Sterowanie z aplikacji mobilnej

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , Cyfrowe Optyczne 1/1, Analogowe audio 0/2, Wyjście słuchawkowe 1, Wejście USB 1

Wejście USB-B DAC: Nie

Wysokość (cm): 10,3

Szerokość (cm): 44,0

Głębokość (cm): 37,1

Waga (kg): 6,6

### Product Description

#### Sieciowy odtwarzacz audio Marantz NA6006

Odtwarzacz NA6006 został tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie wymagania współczesnego słuchacza muzyki cyfrowej. Bazując na wysoko ocenianym modelu ND8006, wykorzystuje on już sprawdzoną koncepcję technologii oraz dostrajania brzmienia, aby osiągnąć najlepszą możliwą jakość dźwięku. Stworzony z myślą o melomanach, model NA6006 wyposażony został w starannie dobrane komponenty oraz unikalne obwody Marantz HDAM, które gwarantują szybkie wzmocnienie sygnału z zachowaniem szerokości pasma, aby nie przegapić żadnych szczegółów. W połączeniu z wysoką jakością konwersji cyfrowo analogowej, solidną mechaniczną konstrukcją oraz wydajną sekcją zasilania to najlepsze składniki muzycznego brzmienia w niezrównanej jakości Marantz. Model NA6006 oferuje wysokiej jakości odtwarzanie muzyki ze źródeł sieci domowej, pamięci masowej USB, serwisów streamingowych online, radia internetowego, a także poprzez Bluetooth oraz AirPlay 2. Obsługiwany jest streaming muzyki z Spotify, TIDAL, Deezer, Amazon Music i innych oraz

odtworzenie dźwięku z plików wysokiej rozdzielczości DSD (2,8 / 5,6 MHz), WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC i ALAC. Pobierz HEOS Home Entertainment Skill, by sterować odtwarzaczem poprzez polecenia głosowe dzięki kompatybilności z Amazon Alexa, aby płynnie sterować głośnością, odtwarzać, wstrzymać lub zatrzymać muzykę - "Just Ask." Wymagane jest urządzenie Amazon Echo. Co więcej, odtwarzacz NA6006 umożliwia integrację z ekosystemem HEOS multi room. To się nazywa uniwersalna wszechstronność.

### **Najważniejsze cechy:**

Streamuj muzykę z radia internetowego, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer i innych dzięki wbudowanej technologii HEOS multi room

Połącz się bezprzewodowo z inteligentnym urządzeniem, aby streamować muzykę przez Bluetooth lub Airplay 2

Wbudowane moduły Bluetooth oraz Wi-Fi z obsługą dwupasmową 2,4 GHz / 5 GHz zapewniają doskonałą stabilność połączenia nawet w miejscach o dużym natężeniu sieci bezprzewodowych

Optyczne wejście cyfrowe do podłączenia urządzeń multimedialnych

Audiofilski konwerter cyfrowo analogowy 192 kHz / 24 bit (ESS9016) oraz dwa kryształy zegara dla zapewnienia wyjątkowej wydajności muzycznej

Opatentowane obwody HDAM firmy Marantz minimalizują zakłócenia oraz poprawiają jakość dźwięku

Starannie dobrane komponenty audio zapewniające niezrównaną wydajność brzmienia Marantz

Ciesz się streamingiem muzyki w całym domu dzięki technologii HEOS multi room

Sterowanie głosowe Amazon Alexa za pomocą HEOS Home Entertainment Skill. Wymagane urządzenie Amazon Echo.

Obsługa plików wysokiej rozdzielczości DSD (2.8 / 5.6 Mhz), WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC, ALAC poprzez streaming oraz z pamięci masowej USB

Wyjścia audio optyczne oraz analogowe

Wybieralny stały lub zmienny poziom wyjściowy dla elastycznej konfiguracji systemu.

Regulacja głośności podłączonego wzmacniacza Marantz za pomocą aplikacji HEOS

Wyjście słuchawkowe z indywidualną regulacją wzmocnienia

### **Sieciowy odtwarzacz audio**

Opierając się na sukcesie modelu NA6005, odtwarzacz NA6006 został zaprojektowany tak, aby wykraczał poza wymagania współczesnego miłośnika muzyki cyfrowej. Ciesz się nowoczesnymi funkcjonalnościami, takimi jak wbudowana technologia HEOS multi room, zapewniająca płynny streaming muzyki, technologia Marantz Musical Digital Filtering (MMDF), ulepszony konwerter cyfrowo analogowy (DAC) ESS9016 do obsługi dźwięku o wysokiej rozdzielczości (do 192 kHz / 24 bity i DSD 5.6 MHz), nowa regulacja wzmocnienia słuchawek dla lepszej kontroli oraz nowe, wybieralne wyjście zmienne. Kontroluj głośność sieciowego odtwarzacza audio NA6006 za pomocą aplikacji HEOS dostępnej na iOS oraz Android i odtwarzaj muzykę za pośrednictwem portu USB, wygodnie umieszczonego na przednim panelu.

### **Technologia streamingu HEOS multi room**

Wbudowana technologia HEOS multi room pozwala cieszyć się ulubioną muzyką w dowolnym pomieszczeniu, zapewniając bezprzewodową jakość dźwięku w całym domu. Odtwarzaj tę samą piosenkę w każdym pokoju lub wybierz inny utwór dla każdego połączonego pomieszczenia - wybór należy do Ciebie. Ciesz się muzyką z Spotify, Tunes, Sound Cloud, Tidal, Napster, Deezer lub lokalnych bibliotek plików muzycznych. Dzięki dodatkowym komponentom HEOS, takim jak głośniki HEOS, możesz odtwarzać całą swoją muzykę w jednym pokoju lub wielu równocześnie.

### **Sterowanie głosowe Amazon Alexa**

Ciesz się obsługą poprzez polecenia głosowe dzięki kompatybilności Amazon Alexa. Dostosuj głośność, przejdź do następnego utworu, przełącz wejścia dla różnych odtwarzaczy multimedialnych i nie tylko - "Just Ask". Pobierz HEOS Home Entertainment Skill, aby włączyć polecenia głosowe Amazon Alexa dla odtwarzacza NA6006, urządzeń HEOS i innych kompatybilnych produktów Marantz.

### **Technologia Marantz Musical Digital Filtering (MMDF)**

Odtwarzacz NA6006 wyposażony został w unikalną technologię Marantz Musical Digital Filtering (MMDF), inspirowaną naszą audiofilską technologią klasy referencyjnej. Ta opatentowana technologia DSP pozwala wybrać dwa typy charakterystyki filtrów cyfrowych, które pozwalają precyzyjnie dostosować dźwięk do własnych upodobań. Każdy algorytm starannie obsługuje najdrobniejsze szczegóły muzyczne, przekształcając pliki multimedialne w celu uzyskania wyjątkowej jakości dźwięku w wysokiej rozdzielczości.

### **Obsługa Bluetooth, Wi-Fi oraz AirPlay 2**

Zaawansowany system nadawczo odbiorczy z dwiema antenami zapewnia bezawaryjny streaming nawet w miejskich środowiskach o dużym natężeniu sieci bezprzewodowych. Ponadto, kompatybilność z Apple AirPlay 2 pozwala bezprzewodowo słuchać ulubionej muzyki z iPhone'a, iPada i innych urządzeń z systemem iOS.

### **Audiofilski konwersja cyfrowo analogowa, opatentowane obwody Marantz HDAM**

Odtwarzacz NA6006 został wyposażony w audiofilski konwerter cyfrowo analogowy Sabre ESS9016 z dwoma kryształami zegara, aby zapewnić dokładną obsługę wszystkich cyfrowych sygnałów. Dołączony układ analogowy w połączeniu z opatentowanymi modułami wzmacniacza dynamicznego Marantz (HDAM) zapewnia szeroki zakres dynamiki i mniejsze zniekształcenia. Zbudowane ze starannie dobranych komponentów i zoptymalizowane pod kątem wyjątkowej jakości dźwięku, te miniaturowe wzmacniacze HDAM znajdują się w odtwarzaczach oraz wzmacniaczach firmy Marantz serii Referencyjnej.

### **Terminal wyjść zmiennych**

Zapewnia możliwość wyboru wyjścia o stałym lub zmiennym poziomie dla bezpośredniego podłączenia do aktywnych głośników lub do bezpośredniego wejścia wzmacniacza mocy dla wykorzystania cyfrowego odtwarzacza / przedwzmacniacza. Reguluj głośność za pomocą pilota zdalnego sterowania lub kompatybilnych aplikacji.

### **Kontrola głośności sekcji słuchawkowej**

Regulacja wzmocnienia obejmuje trzy różne sekcje, dzięki czemu można płynnie sterować słuchawkami o niskiej lub wysokiej impedancji.

### **Obsługa szerokiej gamy plików muzycznych, w tym DSD 2.8 oraz 5.6 MHz**

Oprócz kompatybilności z konwencjonalnymi ścieżkami audio PCM z cyfrowych źródeł audio, takich jak płyty CD, odtwarzacz NA6006 obsługuje wszystkie główne typy plików audio

WMA32/44.1/48 kHz48-192 kbps-.wma  
MP332/44.1/48 kHz32-192 kbps-.mp3  
WAV32/44.48/88.2/96/176.4/192 kHz-16/24 bits.wav  
MPEG-4 AAC32/44.1/48 kHz16-192 kbps-.aac/.m4a/.mp4  
FLAC32/44.48/88.2/96/176.4/192 kHz-16/24 bits.flac  
ALAC32/44.1/48/88.2/96 kHz-16/24 bits.m4a  
DSD (stereo)2.8 MHz-5.6 MHz--.dsf/.dff>

### **Konstrukcja wysokiej jakości**

Odtwarzacz NA6006 został zaprojektowany z myślą o wymagających miłośnikach muzyki oraz wykonany z wytrzymałych materiałów podnoszących jakość dźwięku. Dwuwarstwowa dolna płyta zapewnia solidną podstawę, a indywidualne obwody drukowane zapobiegają wzajemnym interferencjom. By zapewnić pełną optymalizację pod kątem uzyskania najlepszej możliwej jakości dźwięku, zastosowano kompaktowe ścieżki sygnałowe redukujące zniekształcenia i poprawiające brzmienie. Wiele wysokowydajnych diod Schottky'ego zapewnia szybki czas przywracania napięcia i ochronę przed prądem zwrotnym. Najwyższej jakości komponenty pasywne i aktywne, takie jak kondensatory klasy audiofilskiej oraz precyzyjne rezystory o niskiej tolerancji wzmacniają precyzję dźwięku oraz jakość brzmienia.

### **Konwersja cyfrowo analogowa**

Poprzez cyfrowe wejście optyczne, używaj odtwarzacza NA6006 jako audiofilskiego konwertera cyfrowo analogowego po podłączeniu do cyfrowego odtwarzacza płyt lub innego cyfrowego źródła dźwięku z optycznym wyjściem cyfrowym.

### **Ładowanie w trybie czuwania**

Ładuj swoje inteligentne urządzenia za pomocą portu USB, nawet jeśli odtwarzacz NA6006 jest w trybie gotowości. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, NA6006 automatycznie przechodzi w tryb czuwania małej mocy, minimalizując zużycie energii.

### **Wiele opcji sterowania**

Kontroluj odtwarzacz NA6006, tak jak lubisz. Użyj dostarczonego ergonomicznego pilota zdalnego sterowania, zgodnego ze zintegrowanymi wzmacniaczami Marantz, użyj zdalnej aplikacji HEOS dostępnej na iOS, Android lub Kindl, aby kontrolować głośność lub pobierz HEOS Home Entertainment Skill, aby korzystać z poleceń głosowych za pomocą sterowania głosowego Amazon Alexa. Na tylnym panelu znajdują się porty wejściowe i wyjściowe do zdalnego sterowania dla bezpośredniego połączenia z odtwarzaczem lub wzmacniaczem Marantz, oraz wejście dla flashera na podczerwień (IR) do podłączenia do zewnętrznego urządzenia sterującego. Dostępny jest również port LAN RJ-45.

### **Ponad 60 lat doświadczenia w branży audio**

Założona w 1953 roku firma Marantz szczyci się długą i bogatą historią projektowania komponentów audio, z których korzystają miłośnicy muzyki oraz wymagający słuchacze na całym świecie. Odtwarzacz NA6006 kontynuuje naszą długą tradycję dostarczania najlepszych w swojej klasie komponentów do słuchania muzyki. Because Music Matters.

## Dane techniczne:

### Funkcje:

Network audio streaming: TAK  
Spotify Connect\* / Tidal\* / Deezer\* / others \*: TAK / TAK / TAK / TAK  
Streaming audio przez AirPlay: TAK  
AirPlay 2: TAK (update)  
Radiofonia internetowa: tunein  
HEOS Multiroom and Streaming: TAK  
Voice Control - Works with Amazon Alexa: TAK (update)  
Wi-Fi / Wired LAN: TAK / TAK  
Wi-Fi Sharing / WPS: TAK / TAK  
Bluetooth: TAK  
Tryb pracy przetwornika cyfrowo analogowego C/A: łącze USB typ B / koncentryczne / optyczne: NIE / NIE / TAK  
Tryb asynchroniczny tylnego USB: NIE  
Transmisja bit-perfect: NIE  
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6: NIE / NIE  
Izolowana podstawa dla trybu pracy DAC: NIE  
Selectable digital filter: Network / DAC-Mode: NIE / NIE  
Marantz Musical Digital Filtering: TAK  
USB Audio (Front ) / Made for iPod / Made for iPhone: TAK / NIE / NIE  
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC: TAK  
Bezstratne formaty: MP3 / WMA / AAC: TAK / TAK / TAK  
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 192/24 / WAV 192/24: TAK / TAK / TAK / TAK  
Gapless Playback: TAK (FLAC, WAV, DSD)  
Remote APP: iDevice / Android: TAK / TAK  
App control AMP/CD via Network Player: TAK  
Wersja modułu HDAM: HDAM + HDAM SA2  
Transformator zasilania: Toroidalny / z rdzeniem EI: NIE / TAK  
Wysokiej jakości komponenty audio: TAK  
Komponenty selekcjonowane: NIE  
Symetryczna architektura obwodów: TAK  
AirPlay 2 audio streaming: TAK

### Pozostałe:

Miedziowana rama konstrukcyjna: NIE  
Dodatkowa metalowa płyta dla wzmocnienia ramy konstrukcyjnej: TAK  
Słuchawki: standard / bufor / prądowe sprzężenie zwrotne: NIE / TAK (HDAM-SA2) / NIE  
Wyświetlacz: przyciemnienie / wyłączony: TAK / TAK

### Wejścia/Wyjścia:

USB kompatybilne z iPodem / iPhone (z przodu): NIE  
Wejście USB typ B dla PC (z tyłu): NIE  
Współczynnik próbkowania - USB (z przodu): NIE  
Wyjście analogowe: 1  
Variable Out: 1  
Port Ethernet: TAK  
Wejścia cyfrowe: koncentryczne / optyczne: NIE / TAK  
Wyjścia cyfrowe: koncentryczne / optyczne: NIE / TAK  
Współczynnik próbkowania - wejście cyfrowe: 192 kHz / 24-bit  
Jitter Reducer: NIE  
Magistrala Marantz: TAK  
RS232: Flasher In / IP control

### Specyfikacja:

Układ scalony przetwornika cyfrowo-analogowego C/A: ESS9016  
Dual Clock: NIE  
Filtr cyfrowy: ESS9016  
Korektor szumów: ESS9016  
Filtr dolnoprzepustowy: HDAM  
Bufor wyjścia: HDAM SA2  
Wzmacniacz słuchawkowy: HDAM SA2

### Ogólne:

Dostępne kolory: Złoty / Srebrny / Czarny / Srebrno-Złoty: NIE / NIE / TAK / TAK  
Metalowa płyta czołowa: TAK

Zdalne sterowanie: RC005NA

Pobór mocy w Watach: 25

Pobór mocy w Watach (czuwanie): 0.2

Możliwość odłączenia przewodu zasilania: TAK

Maximum Dimensions (W x D x H) in mm: 440 x 371 x 106

Waga w kg: 6.6