

## Dual CS 418 Gramofon Analogowy z 2M-RED Salon Poznań



Cena: 2 249 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### Important Properties

Tryb sterowania: Manualny

Typ wkładki: MM

Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak

Typ napędu: Paskowy

Prędkości obrotowe (rpm): 78

DAC USB: Nie

### Product Description

#### Gramofon Analogowy z wkładką Ortofon 2M-RED Dual CS 418

Najwyższa precyzja to zasada przyświecająca całej gamie urządzeń marki Dual. Ma ona oczywiście zastosowanie również do naszego podstawowego modelu CS-418, w którym zastosowana została ta sama platforma co w wyższych modelach tej linii.

Wkładka 2M Red marki Ortofon oraz przełączalny przedwzmacniacz gramofonowy MM to integralne części tego zestawu.

CS 418 jest atrakcyjny nie tylko z powodu doskonałego stosunku jakości do ceny, lecz również dlatego, że zapewnia doskonały, porywający dźwięk na najwyższym poziomie.

Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF

- Konstrukcja z płyty MDF z czarną okleiną winylową

- Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki
- Zdemontowana osłona przeciwpylowa Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

- Precyzyjny ciśnieniowy odlew aluminiowy
- Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans
- Solidne łożyskowanie talerza, szpindel z hartowanej stali w mosiężnej tulei

Ramię: Proste, zbalansowane statycznie

- Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi
- Tłumione podnoszenie ramienia
- Regulowane siła nacisku i anty-skatingu Napęd: Silnik DC / Pasek

- Stałoprądowy serwowator o niskich wibracjach
- Gumowe montowanie izolujące od wibracji
- Precyzyjne wycięty pasek zapewniający niskie kołysanie i drżenie

---

## Specyfikacja:

Silnik  
Napęd  
Pasek

Regulacja prędkości obrotowej:  
33 / 45 / 78

Drżenie i kołysanie dźwięku:  
< ±0,1 % (DIN)

Talerz  
Materiał  
Odlew aluminiowy

Średnica  
305 mm

Waga  
850 gramów

Mata  
Guma 2,5 mm

Łożyskowanie:  
Wrzeczono ze stali hartowanej, mosiężna tuleja

Średnica  
305 mm

Ramię  
Funkcja Auto Start/Stop  
Brak

Łożyskowanie:  
łożysko kulkowe

Efektywna długość ramienia:  
221,5mm

Kąt odchylenia: 25,6°  
Przewieszenie:  
19 mm

Type: wyważone statycznie  
Zakres nacisku igły: 0 g – 4 g  
Zakres wagi wkładki: 5 g – 9 g  
Fabrycznie skalibrowana wkładka: Ortofon 2M Red  
Obudowa  
Materiał MDF  
Wykończenie Okleina winylowa / czarna  
Stopy: Ø 62 mm / Elastomer  
Połączenie: RCA

Wyjście gramofonowe: Tak

Wyjście liniowe: Tak

Wyjście cyfrowe: Brak

Wymiary z pokrywą zamkniętą: 435 x 367 x 145 mm

Wymiary z pokrywą otwartą: T: 415 mm / H: 400 mm

Waga 5.9 kg