

# Optoma ZH606e Projektor DLP Full HD Salon Poznań



Cena: 15 705 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata - Lampa 5 lat lub 12000h

Dostępne kolory: Biały

## Important Properties

## Product Description

### Projektor DLP Full HD Optoma ZH606e

#### Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności

Przedstawiamy model ZH606e, najmniejszy projektor w swojej klasie. Z jasnością na poziomie 6300 lumenów, kompatybilny z obrazem 4K HDR, ZH606e to doskonały wybór nie wymagający praktycznie żadnej obsługi. Laserowe źródło światła gwarantuje wyjątkowo długą żywotność rozwiązania, a pionowy lens-shift wraz z 10W głośnikami sprawdzi się w każdej prezentacji.

Projektor znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża jasność, oraz ostry szczegółowy obraz, tj. duże pomieszczenia, sale lekcyjne/wykładowe, teatry, muzea i miejsca kultu religijnego.

Obecność portu LAN pozwala na bezproblemowe sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca.

## Funkcje

- Jasny projektor laserowy Full HD 1080p - 6,300 lumenów
- 30,000 godzin bezobsługowej pracy w trybie pełnej jasności
- Kompatybilny z sygnałem 4K HDR
- Certyfikowana odporność na pyły IP6X

## Kompatybilność HDR

Pozwala otrzymywać i wyświetlać meta dane HDR, projektory Optoma są kompatybilne z HDR pozwalają dostrzec znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i żyją, a dodatkowe szczegóły zwiększają głębie obrazu. To tak, jakby patrzeć przez okno.

## DuraCore

Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.

## Szczelny silnik optyczny IP6X

Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP6X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.

## Szybkie ponowne uruchomienie

Funkcja ta umożliwi natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony

---

## Dane techniczne:

- Model
  - ZH606e
- Typ projektora
  - Laserowy
- Technologia
  - DLP
- Rozdzielczość
  - 1920 x 1080 Full HD
- Kontrast
  - 300 000:1
- Jasność
  - 6300 ANSI lm
- Poziom szumu
  - 32 dB (normalny)
- Zużycie energii
  - 466W (tryb jasny) / 0,5W (Stand-by)
- Żywotność źródła światła
  - 30.000h
- Źródło światła
  - Laser
- Ogniskowa
  - 17.63 ~ 27.9 mm
- Zoom/Focus
  - 1.6 x
- Odległość od ekranu
  - 1.3 m - 8 m
- Współczynnik odległości
  - 1.2:1 - 1.92:1
- Przekątna
  - 0.78 m - 7.65 m (30.6" - 301.1")
- Wejścia video
  - HDMI 2.0
  - HDMI 1.4a 3D
  - VGA x2
  - Złącze kompozytowe
  - S-Video
- Wyjścia wideo
  - VGA
- Audio
  - Wejście Mini jack 3,5 mm 2x
  - Wyjście Mini jack 3,5 mm
  - Mikrofon Mic 3,5 mm
- Porty komunikacyjne
  - RS232
  - RJ45
  - USB-A
  - 12V trigger
- Wbudowany głośnik
  - 2 x 10W
- Waga
  - 5,6 kg
- Wymiary
  - 374 x 302 x 117 mm
- Wyposażenie standardowe
  - Kabel zasilający AC
  - Pilot
  - 2x baterie AAA
  - podstawowa instrukcja obsługi

- Bezpieczeństwo
  - Pasek bezpieczeństwa
  - blokada Kensington
  - interfejs chroniony hasłem
- Gwarancja
  - 3 lata na projektor/ 5 lat lub 12.000h na źródło światła