

# Emotiva BasX PT1 Przedwzmacniacz Stereo Salon Poznań



Cena: 2 800 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

## Important Properties

## Product Description

### Przedwzmacniacz stereo Emotiva Basx PT1

**Emotiva PT1 Stereofoniczny przedwzmacniacz z wbudowanym tunerem, DAC i phono**

#### Seria produktów Emotiva BasX: podstawa doskonałego systemu audio

Dobry system audio powinien składać się z komponentów o doskonałej jakości technicznej i świetnym brzmieniu. Jeśli się dobrze zastanowić, aby brzmieć dobrze komponenty audio nie muszą posiadać nadmiaru skomplikowanych funkcji ani niepotrzebnych elementów regulacyjnych. Jeżeli twoim celem jest jakość dźwięku i elastyczność zastosowań – nasza nowa linia produktów BasX jest najlepszym wyborem.

Główne zalety urządzeń serii Emotiva BasX to ich wartość, prostota i jakość brzmienia. Każdy produkt serii BasX łączy doskonałą jakość budowy z wyjątkowym brzmieniem przy zachowaniu wybitnie niskiej ceny. Nie ma tu niepotrzebnych układów i elementów, ani niepotrzebnie zdobionej obudowy i jubilerskich dodatków. Po prostu, są to urządzenia proste, czyste i trwałe. Naszym zdaniem, również bardzo piękne.

Każde urządzenie serii BasX zostało zaprojektowane od podstaw i działa zgodnie z naszymi standardami. Nie musisz być inżynierem aby je uruchomić ani milionerem, żeby je kupić. Linia BasX to high-end dla każdego.

Możesz złożyć z urządzeń BasX kompletny system, który przez wiele lat będzie dostarczać przyjemności podczas słuchania muzyki. Możesz też dodać jedno lub dwa komponenty BasX do istniejącego systemu audio. Będziesz zaskoczony rezultatem.

#### Główne cechy linii BasX

Urządzenia linii BasX są wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje i elementy niezbędne do stworzenia doskonałego audiofilskiego komponentu. Emotiva BasX PT1 to stereofoniczny przedwzmacniacz, który wyposażony jest w analogowe liniowe źródła wejściowe dla odtwarzacza CD lub innych źródeł, ale również w tuner FM wysokiej jakości oraz przetwornik cyfrowo-analogowy pozwalający na współpracę z szeregiem współczesnych cyfrowych źródeł dźwięku [komputera, streamera, telewizora i innych]. Na pokładzie PT1 znajdziemy również wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM i MC oraz odbiornik bezprzewodowej transmisji Bluetooth 5 obsługujący kodeki AptX HD i AAC. Obsługę PT1 umożliwiają elementy sterujące na przednim panelu oraz dołączony w zestawie pilot zdalnego sterowania. Intuicyjne

menu pozwala na prostą konfigurację urządzenia a wyraźny i duży wyświetlacz VFD dokładnie pokazuje wszystkie ustawienia.

## Jakość linii BassX

Przedwzmacniacz BasX PT1 oferuje brzmienie, którego zwykle można się spodziewać po urządzeniach kosztujących kilka razy więcej. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych komponentów audio z tego segmentu cenowego, PT1 zbudowany jest zgodnie z najwyższymi audiofilskimi standardami prowadzącymi do brzmienia najwyższej klasy. Zadziwiająco niski poziom szumów i zniekształceń oraz szerokie pasmo przenoszenia pozwalają podkreślić wszystkie zalety dzisiejszych źródeł Hi-Res.

## Trwałość linii BasX

Stereofoniczny przedwzmacniacz/tuner/DAC BasX PT1 jest praktycznie niezniszczalny. Trwałe – stalowe - chassis, aluminiowa ścianka przednia, części wysokiej jakości, precyzyjny montaż... Będziesz cieszyć się PT1 przez długie lata. Nasze przekonanie potwierdzamy długoletnią gwarancją.

Wyjątkowa jakość dźwięku. Doskonała cena. Po prostu BasX!

## Najważniejsze cechy:

- Precyzyjny projekt i montaż układu; zapewnia najlepszą możliwą jakość dźwięku ze zniekształceniami na minimalnym poziomie, szerokim pasmem przenoszenia i praktycznie zerowym szumem własnym.
- Czuły tuner FM; pozwala na zapamiętanie 50 stacji i umożliwia pracę w trybie mono, co ułatwia słuchanie rozgłośni emitujących najsłabszy sygnał.
- Pełen wachlarz wejść analogowych; dwa wejścia liniowe oraz wysokiej jakości wejście do przedwzmacniacza gramofonowego współpracującego z wkładkami MM i MC.
- Pełen wachlarz wejść cyfrowych; w tym wejście USB 24/192kHz, koaksjalne i optyczne wejścia S/PDIF oraz odbiornik Bluetooth 5 [AptX HD, AAC].
- Precyzyjny DAC; sygnał cyfrowy kierowany jest do legendarnego przetwornika cyfrowo-analogowego AD1955 24/192.
- Regulacja poziomu basu i wysokich tonów; pozwala dopasować brzmienie systemu do indywidualnych preferencji.
- Wyświetlacz VFD; prosty i wyraźny z trzema poziomami jasności.
- Regulacja równowagi kanałów; unikalny układ regulujący jednocześnie oba kanały, ogólny poziom głośności w pomieszczeniu pozostaje niezmienny.
- Funkcja 'mute'; pozwala wyciszyć system a następnie precyzyjnie powrócić do ustawionego wcześniej poziomu głośności.
- Inteligentna regulacja głośności na wyjściu słuchawkowym; niezależnie zapamiętuje ustawiony poziom na wyjściu słuchawkowym i wyjściu głównym.
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie; pozwala regulować wszystkie ustawienia PT1 bez potrzeby wstawiania z ulubionego fotela.
- Wyjście słuchawkowe; niezależny wysokoprądowy wzmacniacz słuchawkowy zapewnia sygnał wysokiej jakości pozwalający na stosowanie wszystkich typów słuchawek.
- Wyjście dla subwoofera; PT1 wyposażono w dedykowane wyjście dla subwoofera z filtrem dolnoprzepustowym Linkwitz-Riley 12dB/oktawę na 90Hz.
- Dodatkowe wyjście stereo przedwzmacniacza z filtrem górnoprzepustowym Linkwitz-Riley 12dB/oktawę na 90Hz.
- Części i montaż najwyższej klasy; zapowiedź długich lat bezawaryjnej pracy.
- Dwustronne płyty główne FR4 z otworami montażowymi; krótkie, optymalizowane ścieżki sygnałowe, minimalizacja długości przewodów stosowanych do łączenia komponentów wewnątrz obudowy.
- Stalowe chassis 2RU z aluminiową ścianką frontową; chroni wnętrze i dobrze wygląda.
- Uniwersalne napięcie zasilania; wzmacniacz automatycznie rozpoznaje napięcie zasilające [115 lub 230V] i dopasowuje się do niego.
- Gwarancja zapewnia radość użytkowania twojego urządzenia BasX przez długie lata.

---

## Dane techniczne:

- Kategoria:
  - Przedwzmacniacz stereo
- Liczba kanałów:
  - 2
- Wejścia:
  - Liniowe - 2 pary stereo RCA
  - Gramofonowe MC/MM - 1 para stereo RCA
  - Antenowe dla tunera FM
  - Cyfrowe SPDIF RCA 24/192
  - Cyfrowe SPDIF optyczne 24/192
  - Cyfrowe USB 24/192
  - Bezprzewodowe Bluetooth 5 [AptX HD, AAC]
- Wyjścia:

- Analogowe niezbalansowane - 1 para stereo RCA
- Analogowe niezbalansowane - 1 mono RCA dla subwoofera, z filtrem dolnoprzepustowym L-R 12dB/oktawę 90Hz
- Analogowe niezbalansowane - 1 para stereo RCA z filtrem górnoprzepustowym L-R 12dB/oktawę 90Hz
- Słuchawkowe stereo na panelu frontowym
- Maks. poziom wyjścia:
  - 4Vrms
- Odpowiedź częstotliwościowa:
  - 5 Hz - 50 kHz +/- 0.04 dB
- THD + N:
  - <0,001% [wg krzywej A]
- Intermodulacja:
  - < 0.004% [SMPTE]
- Sygnał/szum:
  - > 120dB
- Przesłuch międzykanałowy:
  - <90 dB
- Trigger:
  - Wyjście 12VDC
- Rozmiary [S/G/W]:
  - 43,2 x 31,8 x 6,7 cm
- Ciężar bez opakowania:
  - 4,1 kg