

# Marantz CD 50n Czarny Odtwarzacz CD z Funkcjami Sieciowymi Salon Poznań



Cena: 7 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

## Important Properties

## Product Description

### Odtwarzacz CD z Funkcjami Sieciowymi Marantz CD 50n

#### Odtwarzacz CD Klasy Premium Z HEOS Built-In I HDMI ARC

Zaawansowany silnik cyfrowy CD 50n ujawnia najdrobniejsze szczegóły w nagraniach o wysokiej rozdzielczości, a wbudowany system HEOS® pozwala cieszyć się cyfrowym dźwiękiem z dowolnego źródła.

#### Zaprojektowany do streamingu

Technologia HEOS zapewnia dostęp do ulubionych muzycznych serwisów streamingowych oraz AirPlay i Bluetooth. Słuchaj Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Music HD, radia internetowego tunelIn i nie tylko.

#### Telewizja w Twoim zestawie stereo

Uzyskaj najbardziej muzyczny dźwięk w swoim telewizorze, filmach i grach. Wbudowane złącze HDMI ARC robi to za pomocą jednego kabla.

#### Niezwykły dźwięk CD

Nasz nowoczesny silnik cyfrowy zachęca Cię do odkrycia nigdy wcześniej niesłyszanych szczegółów na Twoich ulubionych płytach CD.

#### Wbudowany cyfrowy przedwzmacniacz

Oprócz tradycyjnego wyjścia analogowego, możesz użyć HEOS lub pilota do bezpośredniego sterowania głośnością wyjściową podczas korzystania ze wzmacniacza mocy.

#### Dźwięk O Wysokiej Rozdzielczości

Odtwarzaj muzykę w najwyższej rozdzielczości dzięki obsłudze PCM 192 kHz/24 bit i DSD 128.

## HDMI ARC

Słuchaj dźwięku telewizji, filmów i gier pełnego ciepłych, przestrzennych szczegółów za pośrednictwem zestawu stereo korzystając z pojedynczego połączenia kablowego z telewizorem.

## Muzyczne Filtry Cyfrowe Marantz

Wykorzystując własne kształty filtrów cyfrowych, CD 50n zachowuje ciepły i przestrzenny dźwięk w całym procesie konwersji cyfrowo-analogowej.

## Wyjście Przedwzmacniacza

Podłącz CD 50n bezpośrednio do wzmacniacza mocy lub aktywnego głośnika, aby uzyskać najkrótszą drogę do najbardziej muzycznego dźwięku.

---

## Dane techniczne:

### Funkcje

- Sieciowe przesyłanie strumieniowe dźwięku o
- Spotify Connect\* / Tidal\* / Deezer\* / inne \* o / o / o / o
- Amazon Prime Music\* / Pandora\* o / o
- AirPlay 2 o
- Roon Tested o
- Radio internetowe TuneIn
- HEOS Multiroom i streaming o
- Sterowanie głosowe - współpracuje z Amazon Alexa o
- Sterowanie głosowe – wbudowany mikrofon -
- Kompatybilność z formatami CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC o / o / - / o / o / -
- CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data - / - / o / o / -
- Kompatybilność dysków z danymi: DSD / WAV / ALAC - / - / -
- Wejście USB dla pendrive'a o
- Konstrukcja głównego zegara DAC o
- Tryb pracy DAC: USB-B / koaksjalny / optyczny o / o / o
- Tryb asynchroniczny z tyłu USB-B o
- Transmisja bit-perfect o
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku DSD przez USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 o / o / o
- Izolator sygnału do pracy w trybie DAC o
- Wersja HDAM HDAM+HDAM SA2
- Transformator zasilania: Toroidalny / z rdzeniem EI o / -
- Wysokiej jakości komponenty audio o
- Niestandardowe komponenty o
- Symetryczny układ obwodu o
- Dodatkowa metalowa płyta wzmacniająca obudowę o (Double Layer, 1mm x 2)
- Wyjście cyfrowe wyłączone / tryb Audio EX o / -
- Słuchawki: Standardowe / Buforowe / Current Feedback - / - / o (HDAM SA2)

### Sieć

- Wi-Fi / przewodowa sieć LAN 2,4GHz, 5GHz / o
- Tryb włączania / wyłączenia Wi-Fi o
- Tryb włączania / wyłączenia Bluetooth o
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku DSD DSD5.6
- PCM192kHz
- Kompresowane formaty MP3 / WMA / AAC o / o / o
- Formaty bezstratne: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 o / o / o / o
- Odtwarzanie bez przerw o (FLAC, WAV, DSD)
- Aplikacja Remote APP: iDevice/Android o / o
- Sterowanie aplikacją AMP/CD za pośrednictwem odtwarzacza sieciowego o

### Inne

- Filtr do wyboru: CD / SA-CD / DAC-Mode o / - / o (PCM)
- Oddzielny obwód prostownika dla obwodów analogowych i cyfrowych o
- Wyświetlacz: przyciemnienie / wyłączony o / o
- Wyświetlacz 3 line OLED

## Odtwarzanie

- Odtwarzanie programu (CD / SA-CD) 25 / -
- Powtarzanie o
- Odtwarzanie losowe o

## Wejścia / wyjścia

- Wyjście analogowe (Cinch) 1
- Wyjście zmienne (Cinch) 1
- Zbalansowane wyjście -
- HDMI: wejście ARC dla telewizora o
- Cyfrowe wejście/wyjście optyczne 1 / 1
- Cyfrowe koaksjalne wejście / wyjście 1 / 1
- Max Sample Rate: S/PDIF Input 192 kHz / 24-bit
- Połączane terminale o
- Dźwięk USB o
- Wejście USB typu B do komputera (z tyłu) o
- Częstotliwość próbkowania Wejście USB typu B DSD11.2
- Magistrala D-Bus o
- Wejście / wyjście magistrali zdalnego sterowania -
- Wyjście słuchawkowe o
- Regulacja głośności słuchawek o
- Transmisja Bluetooth / Bluetooth HP o / o
- Port Ethernet o
- Kontrola IP o
- Wejście Flashera o
- RS232 o

## Specyfikacje

- Mechanizm JTL-101YP
- Konwersja cyfrowo-analogowa ESS Hyper Stream
- Układ scalony przetwornika DAC ES9038
- Filtr cyfrowy ES9038
- Noise Shaper ES9038
- Sekcja filtra dolnoprzepustowego HDAM
- Bufor wyjściowy HDAM SA2
- Wzmacniacz słuchawkowy HDAM SA2
- Pasma przenoszenia 2 Hz–20 kHz
- Zakres dynamiczny 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu 112 dB
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,000016
- Separacja kanałów 105 dB

## Ogólne

- Dostępne kolory: czarny / srebrno-złoty o / o
- Metalowy panel przedni o
- Pilot RC003PMND
- Zużycie energii w W 35
- Zużycie w trybie gotowości w W 0,3
- Automatyczny wyłącznik o
- Odłączany kabel zasilający o
- Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 442 x 424 x 130
- Waga w kg 10,3
- Maksymalne wymiary kartonu (szer. x gł. x wys.) w mm 527 x 517 x 255
- Karton Waga (z produktem) w kg 13,5