

# Arcam Radia A15 Wzmacniacz Zintegrowany, Arcam Radia ST5 Streamer Zestaw Salon Poznań --- BLACK FRIDAY ---



Cena: 8 990 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

## Important Properties

## Product Description

### Wzmacniacz Zintegrowany Arcam Radia A15

#### Moc + Łączność = Przystępne dla użytkownika Hi-Fi

Litera „A” w nazwie ARCAM pochodzi od słowa "Amplification" oznaczającego wzmocnienie – to jest podstawowa konstrukcyjna firmy Arcam. Wzmacniacz Radia A15 to najnowsze osiągnięcie w ciągu ponad 45 lat projektowania i produkcji wzmacniaczy. Nowe komponenty i materiały zostały szczegółowo przeanalizowane i sprawdzone, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku.

Aby móc odtwarzać muzykę od razu po wyjęciu z pudełka, ARCAM Radia A15 zawiera rozwiązanie Bluetooth z technologią Qualcomm AptX Adaptive. Zapewnia ono 24-bitowy dźwięk HD i najlepszą jakość dźwięku z telefonu lub tabletu, niezależnie od tego, z czego przesyłasz muzykę. Można go także połączyć ze słuchawkami Bluetooth, dzięki czemu świetne wrażenia odsłuchowe będą kontynuowane po zmroku.

#### Dźwięk o wysokiej rozdzielczości jest połączony z cyfrowymi wejściami audio o wysokiej rozdzielczości.

Jak w przypadku każdego wzmacniacza zintegrowanego firmy ARCAM, tak samo w modelu A5 szczególną uwagę zwrócono na wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, aby zapewnić, że Twoje nagrania brzmią tak bujnie i wciągająco, jak to tylko możliwe.

#### Kluczowe cechy Arcam Radia A15:

- Wzmocnienie ARCAM klasy AB - Zapewnia doskonałą muzykalność.
- 80 W na kanał (8 Ohm) - Zasila głośniki dynamiką.
- Bluetooth z technologią aptX™ Adaptive - Najlepszy dźwięk i największa wygoda.
- Specjalnie dobrane komponenty i materiały - Aby zapewnić wysoką jakość dźwięku.
- Słuchawki przewodowe lub bezprzewodowe - Podłącz słuchawki, aby móc słuchać po cichu z przewodami lub bez nich.
- Całkowicie nowy projekt Radia - Przemysłany i zapewniający radość.

- Przedwzmacniacz gramofonowy MM - Przygotowany do gramofonów.
  - Cyfrowe wejścia audio Hi-Res.
  - Opakowanie bez plastiku - Dla łatwej utylizacji materiałów naturalnych.
- 

## Dane techniczne:

- Ciągła moc wyjściowa (0,5% THD) na kanał:
  - 2 kanały sterowane, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω 80 W,
  - 2 kanały sterowane, 1 kHz, 4 Ω 120 W
- Zniekształcenia harmoniczne, moc 80%, 8 Ω przy 1 kHz 0,002%

## Wejścia analogowe:

- Liczba wejść: 3 (pary RCA)
- Stosunek sygnał/szum (A-wtd, ref. 50 W, wejście 1 V): 106 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz ± 0,2 dB

## Wejście gramofonowe (MM):

- Impedancja wejściowa: 47 kΩ + 100 pF
- Pasmo przenoszenia (odniesienie do krzywej RIAA): 20 Hz–20 kHz ± 1 dB
- Stosunek sygnał/szum (A-wtd, ref. 50W, 0dBFS): 109dB

## Wejścia cyfrowe:

- Obsługiwane częstotliwości próbkowania (kHz):
- Koncentryczne Coaxial (RCA): 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
- Optyczny (Toslink): 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
- Głębina bitowa (bit) 24, 16:
- Pasmo przenoszenia (filtr 1): 20 Hz–20 kHz ± 0,2 dB
- Stosunek sygnał/szum (A-wtd, ref. 50W, 0dBFS): 109dB

## Wyjście słuchawkowe:

- Maksymalny poziom wyjściowy (RMS): przy 32 Ω/300 Ω 2,5 V/5 Vrms
- Zakres obciążenia: 16Ω - 2kΩ

## Ogólne:

- Napięcie sieciowe: 100 V lub 110–120 V lub 220–240 V, 50–60 Hz
- Pobór mocy (maksymalny): 500W
- Pobór mocy (tryb czuwania): <0.5 W
- Wymiary szer. x gł. (łącznie z zaciskami głośnikowymi) x wys. (łącznie z nóżkami): 431 x 344 x 98 mm
- Waga (netto): 10kg
- Waga (z opakowaniem): 13kg

## Zawartość opakowania:

- Przewody sieciowe
  - Pilot zdalnego sterowania na 2 baterie AAA
  - Skrócona instrukcja obsługi
  - Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- 

## Streamer Sieciowy Arcam Radia ST5

### Wysublimowana muzykalność + Bogate funkcje = Twój najlepszy system muzyczny

ARCAM ST5 to ulepszona wersja wysokiej rozdzielczości naszych wzmacniaczy zintegrowanych Radia. Smukła obudowa zawiera łącze sterujące do tych wzmacniaczy, dzięki czemu oba komponenty mogą działać jako jeden z urządzenia. Pod względem dźwiękowym to połączenie zapewnia lepszą jakość dźwięku dzięki zaletom izolowanych komponentów z indywidualnym zasilaczem.

ARCAM ST5 zapewnia kompleksowy zestaw funkcji obsługujący większość smartfonów i stołów, a także popularne usługi przesyłania strumieniowego. Podłącz ST5 do sieci domowej za pomocą Wi-Fi lub Ethernet, aby cieszyć się natychmiastowym odtwarzaniem za pomocą Apple Airplay2 lub Google Chromecast.

---

ST5 będzie odtwarzać muzykę bezpośrednio z Spotify Connect i Tidal Connect, a dla zaawansowanych użytkowników ST5 jest kompatybilny z Roon Ready, a wszystko to z obsługą Hi-res i MQA. Cały cyfrowy dźwięk jest wyprowadzany na wyjścia analogowe za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego ESS ES9018 o wysokiej rozdzielczości z eliminacją jittera w dziedzinie czasu, co zapewnia doskonały dźwięk za każdym razem.

## Kluczowe cechy Arcam ST5:

- Idealne dopasowanie do ARCAM A5 i A15 - z łączem komunikacyjnym umożliwiającym współpracę 2 komponentów
- Współpracuje z Spotify Connect i Tidal Connect – umożliwia bezpośrednie połączenie z preferowanej usługi muzycznej
- Współpracuje z nową aplikacją ARCAM – do konfiguracji Wi-Fi i ustawień radia internetowego – obejmuje Qobuz, Amazon Music i Podcasty
- Specjalnie dobrane komponenty i materiały – aby zapewnić jakość dźwięku
- Obsługuje wbudowane Apple Airplay2 i Chromecast - współpracuje ze wszystkimi telefonami i tabletami Apple i Android
- Roon gotowy
- Obsługuje dźwięk Hi-Res — do 24 bitów/192 kHz z wyjść cyfrowych i analogowych
- Opakowanie bez plastiku - dla łatwej utylizacji materiałów naturalnych

---

## Dane techniczne:

- Typ:
  - Streamer / Network Media Player
- Obsługiwane media wysokiej rozdzielczości:
  - FLAC, WAS (LPCM), MQA, AAC, ALAC, AIFF, DSD (128)
- Obsługiwane formaty Hi-Res Głębina bitowa:
  - 16, 24
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania (kHz):
  - 44,1 , 48, 88,2, 96, 176,4, 192
- Obsługiwane media:
  - MP3, MP4, OGG, WMA
- Obsługiwana głębina bitowa:
  - 16
- Obsługiwana częstotliwość próbkowania (kHz):
  - 44,1, 48
- Odtwarzanie bez przerw:
  - Tak
- Wyjścia cyfrowe:
  - 1x koncentryczne (RCA), 1x optyczne (Toslink)
- Wyjścia analogowe:
  - 1x para stereo (RCA) Pasma
- przenoszenia (filtr 1):
  - 20 Hz–20 kHz  $\pm$  0,05 dB
- Napięcie sieciowe 100 V lub 110–120 V lub 220 –240 V, 50–60 Hz
- Pobór mocy
  - 12 W
- Pobór mocy (tryb czuwania Eco)
  - < 0,5 W
- Wymiary szer. x gł. (łącznie z zaciskami głośnikowymi) x wys. (łącznie z nóżkami)
  - 431 x 344 x 83 mm
- Waga (netto)
  - 3,5 kg
- Waga (w opakowaniu)
  - 5,6 kg

## Dołączone akcesoria

- Przewody sieciowe Pilot
- z 2 bateriami AAA
- Kabel sterujący
- Szybki start Przewodnik
- Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa