

Epson EB-770F Projektor Laserowy Ultra Krótkoogniskowy Salon Poznań

□□

Cena: 7 699 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Projektor Laserowy Ultra Krótkoogniskowy Epson EB-770F

Epson EB-770F to kompaktowy, wydajny i przystępny cenowo projektor laserowy, idealny do prowadzenia immersyjnych prezentacji w dowolnej przestrzeni – od sal lekcyjnych po sale konferencyjne.

Dzięki rozdzielczości 1080p i jasności 4100 lumenów (CLO), projektor oferuje wyraźny i czytelny obraz nawet przy dużej przekątnej do 150 cali, widoczny z każdego kąta i z dużej odległości. Obsługuje skalowanie obrazu w zakresie 49–150 cali, co pozwala idealnie dopasować wielkość ekranu do wielkości pomieszczenia – bez dodatkowych kosztów.

Ultrakrótkoogniskowy obiektyw umożliwia montaż bardzo blisko ekranu, eliminując problem rzucania cienia i zapewniając prezenterowi pełną swobodę ruchu.

Technologia 3LCD zapewnia intensywne kolory i wysoki kontrast, tworząc immersyjne i przyjazne dla użytkownika środowisko pracy. Funkcje edge blending oraz projekcja wielu obrazów umożliwiają łatwe tworzenie dużych, spójnych projekcji panoramicznych (rozdzielczość 3780 × 1080), co czyni EB-770F ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem dla dużych przestrzeni.

Projektor oferuje szerokie opcje łączności – zarówno bezprzewodowej (np. Miracast™), jak i przewodowej – umożliwiając wygodne udostępnianie treści z różnych urządzeń. Po podłączeniu opcjonalnego wizualizera Epson możliwe jest wyświetlanie dokumentów, prezentacji czy trójwymiarowych obiektów z wyjątkową szczegółowością.

W przeciwieństwie do tradycyjnych monitorów, EB-770F nie wykorzystuje delikatnych szklanych paneli, nie tworzy refleksów ani martwych punktów, a także ogranicza ekspozycję na niebieskie światło – co pozytywnie wpływa na komfort i zdrowie wzroku użytkowników. W połączeniu z antybakteryjną tablicą możliwe jest nanoszenie adnotacji przy użyciu pisaków suchościeralnych, a po wyłączeniu projektora – używanie tablicy jak zwykłej powierzchni do pisania, co dodatkowo obniża zużycie energii.

Dane techniczne:

- Model
 - EB-770F
- Typ projektora
 - Laserowy, Krótkoogniskowy
- Technologia
 - 3LCD

- Rozdzielczość
 - 1920 x 1080 Full HD
- Kontrast
 - 2 500 000:1
- Jasność
 - 4100 ANSI lm
- Poziom szumu
 - 27 dB (ECO)/ 37 dB (Normalny)
- Zużycie energii
 - 263W (max) / 199W (ECO) / 0,5W (stand by)
- Żywotność źródła światła
 - 20.000 Godziny Durability High
 - 30.000 Godziny Durability Eco
- Moc/źródło światła
 - Laser
- Korekcja obrazu
 - Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
- Współczynnik odległości
 - 0,25 - 0,35:1
- Zoom
 - Digital, Factor: 1 - 1,35
- Obiektyw
 - Optyczny
- Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego
 - 1,6
- Odległość ogniskowa
 - 3,7 mm
- Przesunięcie
 - 5 : 1
- Fokuz
 - Ręcznie
- Przekątna
 - 65" ~ 120"
- Wejścia video
 - HDMI (3x)
 - VGA (2x)
- Wyjścia video
 - VGA
- Audio
 - Stereofoniczne wyjście audio mini-jack
- Stereofoniczne wejście
 - audio mini-jack (3x)
 - wejście mikrofonu
- Porty komunikacyjne
 - USB 2.0 typu A (2x)
 - USB 2.0 typu B
 - RS-232C
 - Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
 - Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
 - Miracast
 - Wi-Fi Direct
- Wbudowany głośnik
 - 16W
- Waga
 - 5,9 kg
- Wymiary
 - 356 x 395 x 133 mm
- Wyposażenie standardowe
 - Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Wymienna bateria x2
- Bezpieczeństwo
 - Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
- Funkcje
 - Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Mail notification function, Wejście mikrofonu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z

bezprzewodową siecią LAN

- Gwarancja
 - 60 miesiące/miesięcy lub 12.000 h na źródło światła