

Wilson Audio Alida CSC Naścienna Kolumna Surround Salon Poznań



Cena: 52 000 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czerwony

Important Properties

Product Description

Naścienna Kolumna Surround Wilson Audio Alida CSC

Wilson Audio od wielu dekad tworzy kolumny do zadań specjalnych, które zmieniają standardy w świecie audio. Historia tej filozofii sięga 1983 roku, gdy Dave Wilson, podczas pracy nad serią nagrań muzyki klasycznej, potrzebował kompaktowego monitora o jakości dorównującej dużym systemom odsłuchowym. Ponieważ rynek nie oferował mu odpowiedniego rozwiązania, w swoim garażu stworzył pierwszy model WATT. Oryginalna konstrukcja w formie piramidy, wykonana z metakrylatu z dodatkiem minerałów, przełamała wszystkie obowiązujące wtedy schematy i została wielokrotnie skopiowana przez konkurencję. Połączenie WATT z modulem basowym Puppy dało początek jednej z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji high-end Sasha W/P która do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się zestawem Wilson Audio.

Najnowszym projektem stworzonym w ramach specjalnych zastosowań jest Wilson Audio Alida CSC. To głośnik surround zaprojektowany z myślą o instalacjach ściennych, które zazwyczaj ograniczają jakość dźwięku. W przypadku Alida udało się zachować neutralną barwę, głęboką scenę i imponującą dynamikę, które do tej pory były domeną dużych, wolnostojących kolumn.

W odróżnieniu od większości głośników montowanych na ścianie, Alida oferuje brzmienie przypisywane pełnozakresowym zestawom high-end. Zwrotnica wykorzystuje tę samą technologię redukcji jitteru, która odpowiada za gładkie, pozbawione ziarnistości i niezwykle transparentne brzmienie flagowych konstrukcji Wilson Audio. Głośnik zapewnia bas schodzący do 40 Hz oraz zdolność do przenoszenia dużej mocy, co wyznacza nowe standardy dla kolumn naściennych.

Jednym z największych wyzwań przy projektowaniu głośników tego typu jest eliminacja degradacji dźwięku wynikającej z interakcji obudowy z sufitem i ścianą, a także z zastosowania uchwytów montażowych. Wilson Audio rozwiązało ten problem dzięki nowemu systemowi mocowania, wykonanemu z lotniczego aluminium. Uchwyt pozwala na regulację w zakresie aż 30 stopni, co umożliwia optymalizację dyspersji i korekcję w dziedzinie czasu. Jest on kompatybilny z poprzednimi mocowaniami Wilson Wallmount Series 2, co pozwala użytkownikom na łatwą wymianę.

Obudowa Alida powstała z wykorzystaniem materiałów opracowanych dla flagowych modeli Alexandria XLF oraz Sasha W/P. Zespół inżynierów zastosował nowoczesne narzędzia analizy, takie jak laserowa wibrometria, aby niemal całkowicie wyeliminować rezonanse. Dodatkowy dyfuzor fal wewnętrznych redukuje zniekształcenia w dziedzinie czasu.

Nowa wersja głośnika wysokotonowego Convergent Synergy, po raz pierwszy zastosowanego w modelu Alexandria XLF, została specjalnie dostosowana do pracy w konstrukcji naściennej. Standardowo wykorzystuje ona jedwabną kopułkę, ale dostępna jest również wersja z tytanową, przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą dopasować surroundy do frontowych kolumn Wilson Audio wyposażonych w taki tweeter.

Maskownice Alida otrzymały ramki wykonane z materiału X, tego samego, który stosowany jest w obudowach kolumn Wilson Audio. Dzięki temu zachowują sztywność i doskonałe tłumienie wibracji, jednocześnie minimalizując dyfrakcje i odbicia. Każda ramka jest indywidualnie kształtowana, co pozwala zachować estetykę i perfekcyjne właściwości akustyczne.

Zwrotnica głośników Alida została opracowana tak, aby po zamontowaniu na ścianie zachowywała pełną zgodność czasową i tonalną. Dzięki temu Alida zapewnia brzmienie o skali i rozmachu charakterystycznym dla dużych zestawów wolnostojących, jednocześnie oferując wygodę instalacji ściennej.

Dane techniczne:

Przetworniki

- Woofer: 6-calowy głośnik niskotonowy (15,24 cm)
- Materiał: wzmocniona pulpa papierowa
- Tweeter: 1-calowa kopułka wysokotonowa (2,54 cm)
- Materiał: impregnowana tkanina jedwabna

Parametry pomiarowe

- Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 27 kHz; +/- dB, RAR (Room Average Response)
- Impedancja nominalna: 4 Ω , minimalna 5,35 Ω przy 268 Hz
- Skuteczność: 84 dB @ 1 metr @ 1 kHz

Wymiary

- Wysokość: 25 cali (63,50 cm)
- Szerokość: 11 3/8 cala (28,89 cm)
- Głębokość: 12 13/16 cala (32,50 cm)

Waga

- Waga jednej kolumny (bez opakowania, z uchwytem): 58 funtów (26,31 kg)
- Przybliżona waga transportowa: 220 funtów (99,79 kg)

