

Arcam Radia A15+ Wzmacniacz Zintegrowany + Arcam Radia ST5 Streamer Zestaw Salon Poznań



Cena: 7 890 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Zestaw Wzmacniacz Zintegrowany Arcam Radia A15+ Streamer Arcam Radia ST5

ARCAM A15+ to prawdziwa potęga o znakomitej jakości dźwięku. Idealnie sprawdza się podczas słuchania z kolumnami podłogowymi, w większych pomieszczeniach oraz przy wyższych poziomach głośności.

Litera „A” w nazwie ARCAM oznacza amplification, czyli wzmacnianie dziedzinę, w której jesteśmy ekspertami. A15+ to najnowsze osiągnięcie w niemal 50-letniej historii projektowania i produkcji wzmacniaczy, sięgającej naszego pierwszego produktu z 1976 roku – wzmacniacza A&R Cambridge A60. Od premiery nagradzanego ARCAM Radia A15 nie przestaliśmy rozwijać technologii. Nasz zespół inżynierów poszedł o krok dalej, tworząc potężny ARCAM A15+ jeszcze lepiej brzmiący i bardziej wszechstronny wzmacniacz zintegrowany.

Dzięki szerokiej gamie wejść analogowych, w tym precyzyjnie dostrojonej przedwzmacniaczowi gramofonowemu, oraz wejściom cyfrowym – w tym HDMI eARC – A15+ zapewnia imponujące wrażenia dźwiękowe, zarówno z płyt winylowych, jak i z telewizora.

A15+ wyposażono w ulepszony projekt zasilacza oraz najnowocześniejsze funkcje bezprzewodowe dostępne od razu po wyjęciu z pudełka. Snapdragon Sound zapewnia nieskompresowany dźwięk cyfrowy przez Bluetooth, a Auracast umożliwia współdzielenie muzyki pomiędzy wieloma kompatybilnymi słuchawkami lub głośnikami – bez potrzeby parowania.

Cechy ARCAM A15+

- Bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku dzięki Bluetooth 5.4
- Snapdragon Sound – bezstratny dźwięk przesyłany bezprzewodowo
- Auracast – możliwość podłączenia bezprzewodowych słuchawek lub głośników i odtwarzania muzyki w wielu pomieszczeniach jednocześnie
- Wejście HDMI eARC
- Wysokiej rozdzielczości przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9018 DAC
- Starannie dostrojony przedwzmacniacz gramofonowy
- Wzmacniacz w klasie AB

- Moc wyjściowa: 2 x 80 W (8Ω)
- Kompaktowy pilot zdalnego sterowania
- Solidne aluminiowe pokrętki
- Obudowa wykonana z aluminium (przód, góra, boki i tył)
- Opakowanie wolne od plastiku

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa ciągła (0,5% THD, 2 kanałyysterowane)
 - 8Ω, 20Hz – 20kHz: 80 W
 - 4Ω, 1kHz: 120 W
- Zniekształcenia harmoniczne
 - 80% mocy, 8Ω przy 1kHz: 0,002%
- Wejścia analogowe
 - Liczba wejść: 3 (pary RCA)
 - Stosunek sygnał/szum (A-waż., ref. 50W, 1V na wejściu): 106 dB
 - Pasma przenoszenia: 20Hz – 20kHz ± 0,2 dB
- Wejście Phono (MM)
 - Impedancja wejściowa: 47 kΩ + 100 pF
 - Pasma przenoszenia (wg krzywej RIAA): 20Hz – 20kHz ± 1 dB
- Wejścia cyfrowe
 - Obsługiwane częstotliwości próbkowania (kHz): 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
 - Rozdzielczość bitowa: 24, 16 bitów
 - Pasma przenoszenia (filtr 1): 20Hz – 20kHz ± 0,2 dB
 - Stosunek sygnał/szum (A-waż., ref. 50W, 0dBFS): 109 dB
- Wyjście słuchawkowe
 - Maksymalne napięcie wyjściowe (RMS) dla 32Ω / 300Ω: 2,5 V / 5 V
 - Zakres obciążeń: 16Ω – 2 kΩ
- Specyfikacja bezprzewodowa
 - Bluetooth: wersja 5.4 (A2DP Sink/Source, AVRCP, BLE, Snapdragon Sound, AAC, LE Audio, Auracast)
 - Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
 - Moc nadajnika: <20 dBm
- Ogólne
 - Napięcie zasilania: 100V lub 110–120V lub 220–240V, 50–60Hz
 - Pobór mocy (maksymalny): 500 W
 - Pobór mocy (tryb czuwania): <0,5 W
 - Wymiary (szer. x głęb. z terminalami głośnikowymi x wys. z nóżkami): 431 x 344 x 98 mm
 - Waga netto: 10 kg
 - Waga brutto (opakowanie): 13 kg
- Akcesoria w zestawie
 - Przewód zasilający
 - Pilot zdalnego sterowania + 2 baterie AAA
 - Skrócona instrukcja obsługi
 - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Streamer Sieciowy Arcam Radia ST5

Wysublimowana muzykalność + Bogate funkcje = Twój najlepszy system muzyczny

ARCAM ST5 to ulepszona wersja wysokiej rozdzielczości naszych wzmacniaczy zintegrowanych Radia. Smukła obudowa zawiera łącznie sterujące do tych wzmacniaczy, dzięki czemu oba komponenty mogą działać jako jeden z urządzeń. Pod względem dźwiękowym to połączenie zapewnia lepszą jakość dźwięku dzięki zaletom izolowanych komponentów z indywidualnym zasilaczem.

ARCAM ST5 zapewnia kompleksowy zestaw funkcji obsługujący większość smartfonów i stołów, a także popularne usługi przesyłania strumieniowego. Podłącz ST5 do sieci domowej za pomocą Wi-Fi lub Ethernet, aby cieszyć się natychmiastowym odtwarzaniem za pomocą Apple Airplay2 lub Google Chromecast.

ST5 będzie odtwarzać muzykę bezpośrednio z Spotify Connect i Tidal Connect, a dla zaawansowanych użytkowników ST5 jest kompatybilny z Roon Ready, a wszystko to z obsługą Hi-res i MQA. Cały cyfrowy dźwięk jest wyprowadzany na wyjścia analogowe za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego ESS ES9018 o wysokiej rozdzielczości z eliminacją jittera w dziedzinie czasu, co zapewnia doskonały dźwięk za każdym razem.

Kluczowe cechy Arcam ST5:

- Idealne dopasowanie do ARCAM A5 i A15 - z łączem komunikacyjnym umożliwiającym współpracę 2 komponentów
- Współpracuje z Spotify Connect i Tidal Connect – umożliwia bezpośrednie połączenie z preferowanej usługi

- muzycznej
 - Współpracuje z nową aplikacją ARCAM – do konfiguracji Wi-Fi i ustawień radia internetowego – obejmuje Qobuz, Amazon Music i Podcasty
 - Specjalnie dobrane komponenty i materiały – aby zapewnić jakość dźwięku
 - Obsługuje wbudowane Apple Airplay2 i Chromecast - współpracuje ze wszystkimi telefonami i tabletami Apple i Android
 - Roon gotowy
 - Obsługuje dźwięk Hi-Res — do 24 bitów/192 kHz z wyjść cyfrowych i analogowych
 - Opakowanie bez plastiku - dla łatwej utylizacji materiałów naturalnych
-

Dane techniczne:

- Typ:
 - Streamer / Network Media Player
- Obsługiwane media wysokiej rozdzielczości:
 - FLAC, WAS (LPCM), MQA, AAC, ALAC, AIFF, DSD (128)
- Obsługiwane formaty Hi-Res Głębia bitowa:
 - 16, 24
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania (kHz):
 - 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
- Obsługiwane media:
 - MP3, MP4, OGG, WMA
- Obsługiwana głębokość bitowa:
 - 16
- Obsługiwana częstotliwość próbkowania (kHz):
 - 44,1, 48
- Odtwarzanie bez przerw:
 - Tak
- Wyjścia cyfrowe:
 - 1x koncentryczne (RCA), 1x optyczne (Toslink)
- Wyjścia analogowe:
 - 1x para stereo (RCA) Pasmo
- przenoszenia (filtr 1):
 - 20 Hz–20 kHz $\pm$ 0,05 dB
- Napięcie sieciowe 100 V lub 110–120 V lub 220–240 V, 50–60 Hz
- Pobór mocy
 - 12 W
- Pobór mocy (tryb czuwania Eco)
 - < 0,5 W
- Wymiary szer. x gł. (łącznie z zaciskami głośnikowymi) x wys. (łącznie z nóżkami)
 - 431 x 344 x 83 mm
- Waga (netto)
 - 3,5 kg
- Waga (w opakowaniu)
 - 5,6 kg

Dołączone akcesoria

- Przewody sieciowe Pilot
- z 2 bateriami AAA
- Kabel sterujący
- Szybki start Przewodnik
- Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa