


Ruark Audio R610 Walnut Zintegrowany System Muzyczny Salon Poznań



Cena: 5 516 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny

Important Properties

Product Description

Zintegrowany System Muzyczny Ruark Audio R610 Walnut

Stereofoniczne systemy hi-fi z lat 70. zrewolucjonizowały sposób słuchania muzyki. Konsola muzyczna R610 kontynuuje tę tradycję, jednocześnie wprowadzając nowoczesne udoskonalenia. Dzięki R610 użytkownicy mogą cieszyć się pełnym doświadczeniem dźwiękowym, podłączając zewnętrzne źródła lub korzystając z usług strumieniowania, co sprawia, że system jest uniwersalny i dopasowany do różnych stylów życia.

Obsługa serwisów muzycznych

R610 współpracuje z Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple Music, BBC Sounds, Deezer, Qobuz i innymi platformami. Konsola obsługuje pliki Hi-Res do 32 bitów i 384 kHz oraz posiada tunery internetowe, DAB/DAB+ i FM. Złącze HDMI ARC/eARC umożliwia połączenie z telewizorem, zapewniając wysokiej jakości dźwięk filmowy.

Design i konstrukcja

Obudowa R610 dostępna jest w wersjach: lakierowanej Satin Charcoal lub fornirze orzechowym z listwami wykończeniowymi. System został zaprojektowany tak, aby łączyć estetykę z funkcjonalnością. Wewnątrz obudowy zastosowano nowoczesny zasilacz impulsowy, przetworniki cyfrowo-analogowe Burr-Brown oraz komponenty klasy audio, a nominalna moc wyjściowa wynosi 75 W na kanał. Efektem jest dynamiczny, naturalny i przyjemny w odsłuchu dźwięk.

Pełna kontrola nad systemem

Konsola wyposażona jest w charakterystyczny dla Ruark kontroler RotoDial, który został udoskonalony w serii 100. Obsługa jest wygodna dzięki dotykowym przyciskom Soft Touch i precyzyjnie wyważonemu pokrętle. 5-calowy wyświetlacz TFT wyraźnie pokazuje polecenia, okładki albumów i stacje radiowe. Zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania USB-C z funkcją ładowania, a Bluetooth umożliwia komfortową obsługę systemu z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

Wszechstronna łączność i obsługa mediów

R610 obsługuje radio internetowe, Spotify Connect, Tidal Connect, Apple AirPlay i Google Cast. Konsola umożliwia także korzystanie z gramofonu dzięki wysokiej jakości przedwzmacniaczowi MM oraz odtwarzanie płyt CD za pomocą zewnętrznego R-CD100 połączonego przez USB. HDMI ARC/eARC zapewnia idealne połączenie audio z telewizorem.

Dane techniczne:

Audio

- Wzmacniacz:
 - 2 × 75 W/4 Ω, klasa D
- Pasmo przenoszenia:
 - 22 Hz – 22 kHz ±0/-3 dB
- Dostosowanie dźwięku:
 - Stereo+, niskie tony, wysokie tony, loudness
- DAC:
 - 112 dB, 32-bit/384 kHz PCM DirectPath™
- ADC:
 - 110 dB, 32-bit/192 kHz

Funkcjonalność

- Wyświetlacz:
 - 5-calowy TFT kolorowy
- Automatyczny tryb gotowości i oszczędzania energii
- Regulacja poziomu sygnału wejściowego:
 - liniowe, optyczne
- Port USB-C:
 - ładowanie i odtwarzanie, 5 V/1 A
- Aktualizacje oprogramowania:
 - bezprzewodowo lub przez USB
- Języki interfejsu:
 - EN, DA, DE, ES, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, RU, ZH

Ogólne dane techniczne

- Pilot zdalnego sterowania:
 - RM07 USB-C, akumulatorowy, Bluetooth
- Wykończenie:
 - lakier Satin Charcoal lub fornir orzechowy
- W zestawie:
 - R610, kable głośnikowe 3 m, pilot RM07, kabel USB-C, antena teleskopowa, klucz do anteny, kabel zasilający, instrukcja obsługi

- Zasilanie:
 - 90–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 A
- Pobór mocy:
 - 2 W w trybie gotowości, 8 W w czuwaniu
- Wymiary:
 - H95 × W300 × D280 mm (obudowa), H107 × W300 × D280 mm (z obrotowymi elementami)
- Waga:
 - 4,1 kg

Łączność

- DLNA:
 - kompatybilny
- Radio:
 - internetowe, DAB/DAB+, FM z RDS, 20 zaprogramowanych stacji globalnych
- Bluetooth:
 - v5.1 aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
- Wi-Fi:
 - 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WPS2, WEP, WPA, WPA2
- Ethernet:
 - RJ45 10/100 Mb/s
- HDMI:
 - ARC i eARC
- Streaming:
 - Spotify Connect, Tidal Connect
- Obsługiwane formaty:
 - FLAC, AIFF, WAV do 32 bit/384 kHz, MP3 do 48 kHz 320 kbps, AAC do 96 kHz 320 kbps
- Wejścia:
 - liniowe RCA, gramofon MM, optyczne TOSLINK, USB-C Fat32
- Wyjście:
 - subwoofer Mono RCA
- Antena:
 - odłączana, 75 Ω, złącz typu F